


Citadine 2.24 Cheminée et VMC Citadine 2.24 FF - Citadine 2.28 FF

Chaudières murales à gaz

Français
24/01/07



Notice Installation
du Dossieret



CE




De Dietrich

www.dedietrich.com

1 Colis HA 79

Citadine 2.24, Citadine 2.24 VMC



Citadine 2.24 FF, Citadine 2.28 FF



a : Vis à tôle Ø 3.9 - 13

2 Assemblage du dossieret

- ▶ Monter la platine robinetterie sur le dossieret en glissant les pattes de positionnement dans les ouvertures de celui-ci.
- ▶ Fixer la platine sur le dossieret avec les 2 vis à tête hexagonale fournies à cet effet.



1 Fixer le gabarit de montage de la chaudière sur le mur à l'aide d'un ruban adhésif.

! Vérifier à l'aide d'un niveau à bulle que l'axe du gabarit est bien à la verticale.

2 Percer 4 trous Ø 8.

3 Mettre en place les chevilles.


4 Fixer le dossieret au mur à l'aide des 4 vis à tête hexagonale fournies à cet effet.

i Procéder au raccordement eau et gaz avant de retirer le gabarit.

i Les trous supplémentaires (1) sont prévus au cas où l'un ou l'autre des trous de fixation de base ne permettrait pas une fixation correcte de la cheville.

3 Raccordements eau et gaz

Les raccordements peuvent s'effectuer par le bas, par le haut ou par l'arrière.



1	Coupe-tube
A	Raccordement par l'arrière
B	Raccordement par le haut
C	Raccordement par le bas

3.1 Raccordement gaz

Se conformer aux prescriptions en vigueur et notamment au cahier des charges des installations gaz NF P45-204.

Conformément à l'arrêté du 02.08.77, le robinet d'arrêt gaz livré avec le dossier de la chaudière évite la mise en place d'un robinet de barrage près de la chaudière, car :


- Le raccordement gaz est fait en rigide
- En cas de démontage de la chaudière, le robinet gaz reste en place sur le dossier et peut être obturé par un bouchon 3/4" avec joint plat.

La douille cuivre est prévue pour un tube cuivre Ø 16/18 en intérieur.

3.2 Raccordement sanitaire

! Dans les régions où l'eau est calcaire (TH>20) il est recommandé de prévoir un adoucisseur en amont de la chaudière.


! L'emploi de brasures contenant des additions de plomb est interdit dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l'Arrêté du 10 juin 1996.



A	Départ chauffage Ø 18
B	Eau chaude sanitaire Ø 16
C	Arrivée gaz Ø 18
D	Eau froide sanitaire Ø 16
E	Retour chauffage Ø 18
F	Ø 18 extérieur
G	Ø 16 extérieur
H	Ø 20 intérieur
I	Ø 18 intérieur

! Pour tous les assemblages par emboîture sur le tube gaz, il faut impérativement utiliser des manchons du commerce.

4 Raccordement évacuation eau



! Le raccordement de l'évacuation "eaux usées" Ø 32 livré avec le dossieret ne doit être monté qu'après brasage des tubes cuivre. Il se fixe à l'aide d'une vis CBL Z plasgob sur le montant gauche du dossieret.
L'évacuation à l'égout se fera par l'intermédiaire d'un siphon.

**DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S.
DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S.**



www.dedietrich.com

Direction des Ventes France
57, rue de la Gare
F- 67580 MERTZWILLER
☎ +33 (0)3 88 80 27 00
✉ +33 (0)3 88 80 27 99

**DE DIETRICH HEIZTECHNIK
DE DIETRICH HEIZTECHNIK**



www.dedietrich.com

Am Concorde Park 1 - B 4 / 28
A-2320 SCHWECHAT / WIEN
☎ +43 (0)1 / 706 40 60-0
✉ +43 (0)1 / 706 40 60-99
office@dedietrich.at

DE DIETRICH HEIZTECHNIK



www.dedietrich.com

Rheiner Strasse 151
D- 48282 EMSDETTEN
☎ +49 (0)25 72 / 23-5
✉ +49 (0)25 72 / 23-102
info@dedietrich.de

NEUBERG S.A.



www.dedietrich.com

39 rue Jacques Stas
L- 2010 LUXEMBOURG
☎ +352 (0)2 401 401


VAN MARCKE



www.vanmarcke.be

Weggevoerdenlaan 5
B- 8500 KORTRIJK
☎ +32 (0)56/23 75 11

DE DIETRICH



www.dedietrich.com

8 Gilyarovskogo Str. 7
R- 129090 MOSCOW
☎ +7 495.974.16.03
✉ +7 495.974.66.08
dedietrich@nnt.ru

VESCAL S.A.



www.chauffer.ch / www.heizen.ch

Z.I de la Veyre, St-Légier
1800 VEVEY 1
☎ +41 (0)21 943 02 22
✉ +41 (0)21 943 02 33

DE DIETRICH



www.dedietrich.com

Room 512, Tower A, Kelun Building
12A Guanghua Rd, Chaoyang District
C-100020 BEIJING
☎ +86 (0)106.581.4017
+86 (0)106.581.4018
+86 (0)106.581.7056
✉ +86 (0)106.581.4019
contactBJ@dedietrich.com.cn



De Dietrich

DE DIETRICH THERMIQUE
57, rue de la Gare F- 67580 MERTZWILLER - BP 30
www.dedietrich.com